



SC1	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	16cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

SC1*	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, wełna mineralna	16cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

SC2	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	18cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

SC3	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	20cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

SC6	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	10cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

SC7	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	10cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Izolacja termiczna, styropian EPS 70-040	18cm
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-

SC8	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, barwiony w masie	-
Izolacja termiczna, PIR	10cm
Ściana murowana z bloczków SILKA KL. 20 wg projektu konstrukcji	25cm
Tynk cementowo-wapienny/gipsowy	1,5cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI I PIĘTRA		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
1.01	Komunikacja	17,18
1.02	Komunikacja	21,01
A03	Lokal mieszkalny A03	40,07
A04	Lokal mieszkalny A04	31,08
A05	Lokal mieszkalny A05	38,58
A06	Lokal mieszkalny A06	47,88
A07	Lokal mieszkalny A07	31,33
A08	Lokal mieszkalny A08	41,48
A09	Lokal mieszkalny A09	50,71
Pow. razem		319,32

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A03		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A03/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,75
A03/1.02	Korytarz	11,05
A03/1.03	Korytarz	5,50
A03/1.04	Łazienka	4,77
Pow. razem		40,07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A04		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A04/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	27,56
A04/1.02	Łazienka	3,52
Pow. razem		31,08

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A05		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A05/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,99
A05/1.02	Pokój	10,19
A05/1.03	Korytarz	4,72
A05/1.04	Łazienka	4,68
Pow. razem		38,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A06		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A06/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,79
A06/1.02	Pokój	10,53
A06/1.03	Pokój	7,61
A06/1.04	Korytarz	6,94
A06/1.05	Łazienka	4,01
Pow. razem		47,88

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A07		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A07/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	27,81
A07/1.02	Łazienka	3,52
Pow. razem		31,33

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A08		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A08/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	22,06
A08/1.02	Pokój	10,58
A08/1.03	Korytarz	4,54
A08/1.04	Łazienka	4,30
Pow. razem		41,48

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKAL A09		
L.P.	Pomieszczenie	Pow. [m2]
A09/1.01	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	21,90
A09/1.02	Pokój	7,46
A09/1.03	Pokój	9,96
A09/1.04	Korytarz	7,37
A09/1.05	Łazienka	4,02
Pow. razem		50,71

LEGENDA:

- ściany z bloczków SILKA KL. 20 klasy min. 600, gr. 25cm
- ściany z bloczków SILIKAT NT25 gr. 25cm
- ściany z bloczków akustycznych typu SILKA E24S klasy 20, gr. 24cm
- ściany, słupy, filarki żelbetowe – wg. projektu konstr.
- termoizolacja